

Artikkeliväitöskirjan artikkelit

Artikkeliväitöskirja muodostuu samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä väittelijän niistä laatimasta yhteenvedosta. Artikkeliväitöskirjaan sisältyy **tyypillisesti 3-5 artikkelia** (sekä väittelijän niistä laatima yhteenvedo).

Artikkeliväitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, johon voi sisältyä vielä julkaisemattomia artikkeleita. **Vähintään puolet väitöskirjaan sisältyvistä artikkeleista on kuitenkin oltava jo julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi tieteellistä vertaisarviointia (referee-järjestelmää) käyttävissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa.**

Jyväskylän yliopiston kaikkia tiedekuntaa koskevan Jyväskylän yliopiston väitöskirjavaatimuksen mukaan vaadittavien artikkelien määrään vaikuttavat tieteenala ja tekijän itsenäisen työn osuus sekä artikkelien a) laajuus, b) tieteellinen laatu ja merkittävyys sekä c) julkaisufoorumi (ks. esim. Julkaisufoorumi, josta lisätietoja osoitteessa <http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/>).

Miten 3 artikkelin väitöskirja voi koostua	Artikkeli julkaistu tieteellistä vertaisarviointia (referee-järjestelmää) käyttävissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa	Artikkeli hyväksytty julkaistavaksi tieteellistä vertaisarviointia (referee-järjestelmää) käyttävissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa	Muu (artikkelikäsikirjoitus, submitted tms)	Artikkeleita yhteensä
Tapa 1	3	0	0	3
Tapa 2	2	1	0	3
Tapa 3	2	0	1	3
Tapa 4	1	2	0	3
Tapa 5	1	1	1	3
Tapa 6	0	3	0	3
Tapa 7	0	2	1	3

Miten 4 artikkelin väitöskirja voi koostua	Artikkeli julkaistu tieteellistä vertaisarviointia (referee- järjestelmää) käyttävissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa	Artikkeli hyväksytty julkaistavaksi tieteellistä vertaisarviointia (referee-järjestelmää) käyttävissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa	Muu (artikkelikäsitkirjoitus, submitted tms)	Artikkeleita yhteensä
Tapa 1	4	0	0	4
Tapa 2	3	1	0	4
Tapa 3	3	0	1	4
Tapa 4	2	2	0	4
Tapa 5	2	1	1	4
Tapa 6	2	0	2	4
Tapa 7	1	3	0	4
Tapa 8	1	2	1	4
Tapa 9	1	1	2	4
Tapa 10	0	4	0	4
Tapa 11	0	3	1	4
Tapa 12	0	2	2	4

Miten 5 artikkelin väitöskirja voi koostua	Artikkeli julkaistu tieteellistä vertaisarviointia (referee- järjestelmää) käyttävissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa	Artikkeli hyväksytty julkaistavaksi tieteellistä vertaisarviointia (referee-järjestelmää) käyttävissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa	Muu (artikkelikäsitkirjoitus, submitted tms)	Artikkeleita yhteensä
Tapa 1	5	0	0	5
Tapa 2	4	1	0	5
Tapa 3	4	0	1	5
Tapa 4	3	2	0	5
Tapa 5	3	1	1	5
Tapa 6	3	0	2	5
Tapa 7	2	3	0	5
Tapa 8	2	2	1	5
Tapa 9	2	1	2	5
Tapa 10	1	4	0	5
Tapa 11	1	3	1	5
Tapa 12	1	2	2	5
Tapa 13	0	5	0	5
Tapa 14	0	4	1	5
Tapa 15	0	3	2	5